

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОПАН-инжиниринг»

ОКП 53 6600

ОКС 91 080 99

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЭКОПАН-инжиниринг»

В.В. Цыгаенко

2014 г.

**ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ
СУТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ И
МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 5366-002-70447180-2014

Введены впервые

Дата введения: 25.11.2014 г.

Ростандарт
ФБУ Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Псковской области
Зарегистрировано 26 ноября 2014
По книге учета № 018/020284

2014

30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Настоящие технические условия распространяются на панели трехслойные с утеплителем из пенополистирольных и минераловатных плит, стеновые (наружные и внутренние) и кровельные, панели для перекрытий, пола, состоящие из внешних обшивок и утеплителя, соединенных между собой однокомпонентным клеем и предназначенные для ограждающих конструкций малоэтажного строительства, возводимых и эксплуатируемых в неагрессивных и слабоагрессивных средах при температуре наружной поверхности панели от минус 50 до плюс 75 °С и температуре внутренней поверхности панели не выше плюс 30 °С, относительной влажности воздуха внутри помещения не более 75 %, в районах I – IV по скоростному напору ветра, в снеговых районах I – VI по СП 20.13330 (СНиП 2.01.07)

(Росстандарт)
ФГУ «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Пензенской области»
Зарегистрировано 26 ноября 2014 г.
По книге учета № 018/002081

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Цыгаменко В.В.		26.11.2014 г.	(495) 419-02-52
Заполнил	05	Цыгаменко В.В.		26.11.2014 г.	(495) 419-02-52
Зарегистрировал	06	Ходакова Л.В.		26.11.2014 г.	(8112) 66-80-24
Ввел в каталог	07				